

APAC LEUCHTEN

Eine virtuelle Produkttour

APAC LEUCHTEN PRODUKTÜBERSICHT

AGENDA

Historische Leuchten

Gartenleuchten

Parkleuchten

Stadtleuchten


Designleuchten

Industrielleuchten

Technische Leuchten

Sonderlösungen

Kontakt



HISTORISCHE LEUCHTEN

Schinkelleuchten der APAC Aluminiumgießerei GmbH

Gartenleuchten

Historische Leuchten für Ihren Garten

Leuchtenkopf-Höhe ca. 50cm Mastleuchten bis 2,17m Höhe

Parkleuchten


Historische Leuchten für den Park

Leuchtenkopf-Höhe ca. 75cm Mastleuchten bis 3,15m Höhe

Stadtleuchten

Historische Leuchten für die Stadt


Leuchtenkopf-Höhe ca. 100cm Mastleuchten bis 4,40m Höhe



GARTENLEUCHTEN

Leuchtenkopf-Höhe ca. 50cm Mastleuchten bis 2,17m Höhe

- Garten 11 - Leuchte mit Wandarm Pegasus
- Garten 11E - Leuchte mit Wandarm Eckbefestigung
- Garten 11K - Leuchten mit kurzem Wandarm
- Garten 21 - Leuchte mit Einflammigem Mast
- Garten 22 - Leuchte mit Zweiflammigem Mast
- Garten 23 - Wandleuchte
- Garten 31 - Leuchte mit Einflammigem Mast
- Garten 32 - Leuchte Kandelaber
- Garten 41 - Leuchte mit Sockel
- Garten 51 - Hängeleuchte
- Garten 61 - Hängeleuchte mit Wandarm
- Garten 71 - KEINE AHNUNG



GARTEN II

Leuchte mit Wandarm Pegasus

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss,
incl. Standardfarbe schwarz RAL 9005
matt, Opalglas geklebt 1 x E27 Fassung,
LED Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 5,25 kg

Karton: 800x600x320mm

Höhe: 73,00 cm

Breite: 52,00 cm



GARTEN I I E

Leuchte mit Wandarm Eckbefestigung

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss,
incl. Standardfarbe schwarz RAL 9005
matt, Opalglas geklebt 1 x E27 Fassung,
LED Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 5,50 kg

Karton: 800x600x320mm

Höhe: 73,00 cm

Breite: 52,00 cm



GARTEN I I K

Leuchte mit kurzem Wandarm

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss,
incl. Standardfarbe schwarz RAL 9005
matt, Opalglas geklebt 1 x E27 Fassung,
LED Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 5,50 kg

Karton: 800x600x320mm

Höhe: 68,00 cm

Breite: 52,00 cm



GARTEN 21

Leuchte mit Einflammigem Mast

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss,
incl. Standardfarbe schwarz RAL 9005
matt, Opalglas geklebt, 1 x E27 Fassung,
LED Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 15,25 kg

Karton: 2100x280x320mm

Höhe: 205,00 cm

Breite: 28,00 cm



GARTEN 22

Leuchte mit Zweiflammigem Mast

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss,
incl. Standardfarbe schwarz RAL 9005
matt, Opalglas geklebt, 2 x E27 Fassung,
LED Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 19,2 kg

Karton: 1650x280x320 +
800x600x320mm

Höhe: 217,00 cm

Breite: 76,00 cm



GARTEN 23

Wandleuchte

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss,
incl. Standardfarbe schwarz RAL 9005
matt, Opalglas geklebt, 1 x E27 Fassung,
LED Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 2,1 kg

Karton: 420x270x160mm

Höhe: 38,00 cm

Breite: 28,00 cm



GARTEN 3 I

Leuchte mit Einflammigem Mast

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss,
incl. Standardfarbe schwarz RAL 9005
matt, Opalglas geklebt, 1 x E27 Fassung,
LED Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt
Flansch zur Fundamentbefestigung,
Bedientür

Gewicht: 14,25 kg

Karton: 1650x280x320mm

Höhe: 160,00 cm

Breite: 28,00 cm



GARTEN 32

Leuchte Kandelaber

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss,
incl. Standardfarbe schwarz RAL 9005
matt, Opalglas geklebt, je 2 x E27
Fassung, LED Glühlampe = ca. 60 Watt,
verkabelt

Gewicht: 18,2 kg, Karton:
1280x280x320 + 800x600x320mm

Höhe: 172,00 cm

Breite: 76,00 cm



GARTEN 41

Leuchte mit Sockel

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss,
incl. Standardfarbe schwarz RAL 9005
matt, Opalglas geklebt, je 1 x E27
Fassung, LED Glühlampe = ca. 60 Watt,
verkabelt

Gewicht: 3,15 kg,
Karton: 320x320x520mm

Höhe: 49,00 cm
Breite: 28,00 cm



GARTEN 5 I

Hängeleuchte

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss,
incl. Standardfarbe schwarz RAL 9005
matt, Opalglas geklebt, 1 x E27 Fassung,
LED Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 3,15 kg

Karton: 320x320x520mm

Höhe: 61,00 cm

Breite: 28,00 cm



GARTEN 61

Hängeleuchte mit Wandarm

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss,
incl. Standardfarbe schwarz RAL 9005
matt, Opalglas geklebt, 1 x E27 Fassung,
LED Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 5,25 kg

Karton: 800x600x320mm

Höhe: 64,00 cm

Breite: 52,00 cm



GARTEN 71

xxx

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss,
incl. Standardfarbe schwarz RAL 9005
matt, Opalglas geklebt, 1 x E27 Fassung,
LED Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: x,xx kg,
Karton: xx x xx xx mm

Höhe: xx,xx cm
Breite: xx,xx cm



PARKLEUCHTEN

Leuchtenkopf-Höhe ca. 75cm Mastleuchten bis 3,15m Höhe

Park 1 I - Leuchte mit Wandarm Pegasus

Park 1 I E - Leuchte mit Wandarm Eckbefestigung

Park 1 I K - Leuchte mit kurzem Wandarm

Park 2 I - Leuchte mit Potsdamer Mast


Park 23 - Wandleuchte

Park 3 I - Leuchte mit Historischem Mast

Park 4 I - Leuchte mit Sockel

Park 5 I - Hängeleuchte

Park 6 I - Hängeleuchte mit Wandarm



PARK II

Leuchte mit Wandarm Pegasus

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, incl. Standardfarbe schwarz RAL 9005 matt, Opalglas geklebt, 3 x E27 Fassung, je LED Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 15,7 kg, Einwegpalette, Kopf demontiert

Höhe: 120,00 cm

Breite: 95,00 cm



PARK IIE

Leuchte mit Wandarm Eckbefestigung

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, incl. Standardfarbe schwarz RAL 9005 matt, Opalglas geklebt, 3 x E27 Fassung, je LED Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 15,7 kg, Einwegpalette, Kopf demontiert

Höhe: 120,00 cm
Breite: 95,00 cm



PARK I I K

Leuchte mit kurzem Wandarm

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, incl.
Standardfarbe schwarz RAL 9005 matt,
Opalglas geklebt, 3 x E27 Fassung, je LED
Glühlampe = ca. 60 Watt verkabelt

Gewicht: 12,7 kg, Einwegpalette, Kopf
demontiert

Höhe: 115,00 cm

Breite: 75,00 cm



PARK 21

Leuchte mit Potsdamer Mast

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, incl.
Standardfarbe schwarz RAL 9005 matt,
Opalglas geklebt, 3 x E27 Fassung, je LED
Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 26,35 kg, Einwegpalette, Kopf
demontiert

Höhe: 314,00 cm

Breite: 48,00 cm



PARK 23

Wandleuchte

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, incl.
Standardfarbe schwarz RAL 9005 matt,
Opalglas geklebt, 1 x E27 Fassung, LED
Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt
Gewicht: 5,3 kg, Einwegpalette, Kopf
demontiert

Höhe: 65,00 cm

Breite: 15,00 cm



PARK 3 I

Leuchte mit Historischem Mast

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, incl.
Standardfarbe schwarz RAL 9005 matt,
Opalglas geklebt, 3 x E27 Fassung, je LED
Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 42,4 kg, Einwegpalette, Kopf
demontiert

Höhe: 290,00 cm

Breite: 48,00 cm



PARK 4 I

Leuchte mit Sockel

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, incl. Standardfarbe schwarz RAL 9005 matt, Opalglas geklebt, 3 x E27 Fassung, je LED Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 9,4 kg, Einwegpalette, Dach demontiert

Höhe: 84,00 cm

Breite: 48,00 cm



PARK 5 I

Hängeleuchte

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, incl.
Standardfarbe schwarz RAL 9005 matt,
Opalglas geklebt, 3 x E27 Fassung, je LED
Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt
Gewicht: 9,3 kg, Einwegpalette, Dach
demontiert

Höhe: 92,00 cm

Breite: 48,00 cm



PARK 6 I

Hängeleuchte mit Wandarm

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss,
Standardfarbe schwarz RAL 9005 matt,
Opalglas geklebt, 3 x E27 Fassung, je LED
Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 16,20 kg, Einwegpalette,
Leuchtenkorb demontiert

Höhe: 102,00 cm
Breite: 95,00 cm



STADTLEUCHTEN

Leuchtenkopf-Höhe ca. 100cm Mastleuchten bis 4,40m Höhe

Stadt 1 I - Leuchte mit Wandarm Pegasus

Stadt 1 I Ei - Leuchtenkopf Ei zu jedem Mast

Stadt 1 I R - Leuchte mit Wandarm Rose

Stadt 1 I W - Leuchte mit Wandarm Bogen Wittenburg

Stadt 2 I - Leuchte mit Historischem Mast

Stadt 3 I - Leuchte mit Potsdamer Mast


Stadt 4 I - Leuchte mit Wittenberger Mast

Stadt 5 I - Leuchte mit Magdeburger Mast

Stadt 6 I - Leuchte mit Altstädtischem Mast

Stadt 7 I - Leuchte mit verkürztem historischem Mast

Stadt 8 I - Leuchte mit Sockel



STADT II

Leuchte mit Wandarm Pegasus

korrosionsbeständiger Aluminiumguss, incl. Standardfarbe schwarz RAL 9005 matt, Opalglas geklebt, 3 x E27 Fassung, je LED Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 33,45 kg, Einwegpalette, Kopf demontiert

Höhe: 156,00 cm

Breite: 120,00 cm



STADT I I EI

Leuchtenkopf Ei zu jedem Mast

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, incl.
Standardfarbe schwarz RAL 9005 matt,
Opalglas 3 x LED Glühlampe = ca. 60
Watt, verkabelt

Gewicht: 15,35 kg, Einwegpalette, komplett
demontiert

Höhe: 124,00 cm

Breite: 111,00 cm



STADT IIR

Leuchte mit Wandarm Rose

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, incl. Standardfarbe schwarz RAL 9005 matt, Opalglas geklebt, 3 x E27 Fassung, je LED Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 29,35 kg, Einwegpalette, Kopf demontiert

Höhe: 151,00 cm

Breite: 111,00 cm



STADT I IW

Leuchte mit Wandarm Bogen Wittenberg

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, incl. Standardfarbe schwarz RAL 9005 matt, Opalglas geklebt, 3 x E27 Fassung, je LED Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 29,35 kg, Einwegpalette, Kopf demontiert

Höhe: 152,50 cm

Breite: 117,00 cm



STADT 21

Leuchte mit Historischem Mast

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, incl.
Standardfarbe schwarz RAL 9005 matt,
Opalglas geklebt, 3 x E27 Fassung, je LED
Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 57,2 kg, Einwegpalette, Kopf
demontiert

Höhe: 418,50 cm

Breite: 62,50 cm



STADT 31

Leuchte mit Potsdamer Mast

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss,
Standardfarbe schwarz RAL 9005 matt,
Opalglas geklebt, 3 x E27 Fassung, jeLED
Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 60,35 kg, Einwegpalette, Kopf
demontiert

Höhe: 414,00 cm

Breite: 62,50 cm



STADT 41

Leuchte mit Wittenberger Mast

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss,
Standardfarbe schwarz RAL 9005 matt,
Opalglas geklebt, 3 x E27 Fassung, je LED
Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 105,35 kg, Einwegpalette, Kopf
demontiert

Höhe: 390,00 cm

Breite: 62,50 cm



STADT 51

Leuchte mit Magdeburger Mast

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss,
Standardfarbe schwarz RAL 9005 matt,
Opalglas geklebt, 4x LED Gaslampe Imitat,
verkabelt

Gewicht: 49,5 kg, Einwegpalette, Kopf
demontiert

Höhe: 414,00 cm

Breite: 62,50 cm



STADT 61

Leuchte mit Altstädtischem Mast

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss,
Standardfarbe schwarz RAL 9005 matt,
Opalglas geklebt, 3 x E27 Fassung, je LED
Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 70,35 kg, Einwegpalette

Höhe: 393,50 cm

Breite: 62,50 cm



STADT 71

Leuchte mit verkürztem historischem Mast

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss,
Standardfarbe schwarz RAL 9005 matt,
Opalglas geklebt, 3 x E27 Fassung, je LED
Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 51,10 kg, Einwegpalette, Kopf
demontiert

Höhe: 336,00 cm

Breite: 62,50 cm



STADT 81

Leuchte mit Sockel

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss,
Standardfarbe schwarz RAL 9005 matt,
Opalglas geklebt, 3 x E27 Fassung, je LED
Glühlampe = ca. 60 Watt, verkabelt

Gewicht: 15,85 kg, Einwegpalette, Dach
demontiert

Höhe: 106,00 cm
Breite: 62,50 cm




DESIGNLEUCHTEN

Elegante Designleuchten für den Innenbereich

Made5 - Schirm Pendelleuchte

Rain Light - Tropen Pendelleuchte



MADE5

Schirm Pendelleuchte

Innenraumleuchte, Aluminium, weiß pulverbeschichtet, Kunststoffscheibe
1xT5 Ring, 55 Watt, 20-100% dimmbar,
1xLED RGB, 35 Watt, 0-100% dimmbar,
Leistungsaufnahme 110 W, 240V, Steuerung
Handy App oder DMX

Gewicht: 7 kg

Höhe: 28,00 cm

Durchmesser: 55,00 cm



RAIN LIGHT


Tropfen Pendelleuchte

Innenraumleuchte, Edelstahl, wahlweise
Messing oder Aluminium, Tropfen
Kunststoff,
9 x 1,9 Watt LED, wahlweise 6 oder 12
Stück LED Tropfen, 240V

Gewicht: 12 kg

Höhe: 110,00 cm

Breite: 40,00 cm



INDUSTRIELEUCHTEN

Modulares Industriedesign mit LED Performance

ALM413-1 - Wand und Deckenleuchte

ALM413-2 - Decken- und Arbeitsplatzleuchte

ALM413-3 - Deckenleuchte mit drei Modulen

ALM413-4 - Deckenleuchte mit vier Modulen

ALM413-4P - Decken- und Arbeitsplatzleuchte

ALM413-6 - Deckenleuchte mit sechs Modulen

ALM413-RGBW - alternatives ALM-Modul mit FarbLEDs



ALM 413-1

Wand- und Deckenleuchte

Als Objektbeleuchtung, für die Beleuchtung kleiner Räume und als Maschinenleuchte geeignet.

Lichtstrom: 4700 lm

Systemleistung: 46 W bei 100%

Dimmung: 5 W




ALM 413-2

Decken- und Arbeitsplatzleuchte

Für Gänge, kleine oder niedrige Räume, als Allgemein- u. Arbeits- platzbeleuchtung einsetzbar

Ersetzt zwei T8 LL58 oder drei T5 H35 Leuchtstoffröhren.

Lichtstrom: 9400 lm
Systemleistung: 92 W
bei 100% Dimmung: 11 W




ALM 413-3

Deckenleuchte mit drei Modulen

Zur Ausleuchtung von Flächen und Arbeitsplätzen in Hallen mittlerer Höhe verwendbar.

Ersetzt drei T8 Röhren, oder ein HQI-E
150 Watt Leuchtmittel.

Lichtstrom: 14100 lm
Systemleistung: 135W
bei 100% Dimmung: 12W




ALM 413-4

Deckenleuchte mit vier Modulen

Einsatz bei hoher Anforderung an die Helligkeit und großen Hallenhöhen zur Flächenbeleuchtung

Ersetzt weit verbreitete HQI-E 250 Watt Hallenstrahler.

Lichtstrom: 18800 lm
Systemleistung: 168 W
bei 100% Dimmung: 13 W




ALM 413-4P

Decken- und Arbeitsplatzleuchte

Hohe Beleuchtungsstärke für Arbeitsplätze,
Regale, hohe Gänge, Hallen u.
Allgemeinbeleuchtung.

Ersetzt vier T8, drei T5 Röhren, oder eine
HQI-E 150 Lampe.

Lichtstrom: 18800 lm
Systemleistung: 168W
bei 100% Dimmung: 13W




ALM 413-6

Deckenleuchte mit sechs Modulen

Erfüllt höchste Anforderungen, für hohe Höhen, Hochregalgänge und Arbeitsplätze.

Ersetzt typische HQI-E 400 Watt Hallentiefstrahler.

Lichtstrom: 28200 lm
Systemleistung: 260W
bei 100% Dimmung: 19W



KONTAKT

QR Code Kontakte, Adresse und Zugänge zu APAC Leuchten



Adresse



APAC Aluminiumgießerei GmbH
Ruhlsdorfer Straße 95 / Haus 8 I
14532 Stahnsdorf bei Berlin
Mo - Fr: 08:00 - 16:00 Uhr
Mustergarten tägl.: 8:00 - 20:00 Uhr



Internet



www.APAC-Leuchten.de

www.facebook.com/APAC-Leuchten



Facebook

